Xbre 1755.

n.° ~~4~~18.

Observation sur la Chute Spontanée des portions d'os decouvertes par la Gangrêne.

Par m. Buman. Chirurgien chez ~~de~~ mad.e la marquise de Livry

Il y à long-tems que les plus grands maitres ont observé que la nature pouvoit operer seule la separation des portions d'os decouvertes par la gangrêne l'exemple suivant en un de ceux ou l'on doit Compter presque pour rien les effets de l'Art.

une femme septuagenaire du village de vamore pres Paris eut le dos de l'une des mains brulé par des Brique tres chaude, depuis l'extremité des doigts jusque vers le metacarpe. le Chirurgien qui fut appellé au secours de la malade deux heures apres l'accident appliqua sur cette brulure du Cerat de galien et Continua les jours suivans l'application de ce remede. la gangrêne parut et se borna. les tendons extenseurs des doigts tomberent par pourriture Celle-cy avoit presqu'entierement detruit les ligamens des articu=lations des premieres phalanges avec les os du metacarpe (le pouce ne fut point Compris dans cette brulure) de sorte que les quatre doigts

ARCH
n.° 95

ne tenoient presque plus à rien lorsque le chirurgien achevat de les Couper avec un Birtoury.
la Chute de l'Escarre qui etoit sur le metacarpe laissat les Chairs en bon etat avec une grande partie de chacun de ces os decouverts ils l'etoient entierement par les extremitez qui repondent aux premieres phalanges. les chairs depuis ces extremitez montoient lateralement et obliquement le long de ces os sur leurs faces externes jusque vers leurs bazes ou se bornoit la brulure. le chirurgien qui prenoit soin de la malade Crut alors qu'il falloit Cicatriser, il se servit pour cet effet d'onguent Pompholix le Cerat fut placé à celuy cy dont il Continuat l'usage pendant quatre mois attendant patiemment la Cicatrice qui faisoit peu de progrès il fut fort surpris un jour en pensant la malade de sentir les portions d'os decouvertes vaciller à quelques lignes dans les Chairs, le lendemain ces mêmes portions d'Os se detacherent au moindre effort que l'on fit pour les oter: leurs separations s'en fit dans la même proportion qu'ils avoient eté frappés par l'air de sorte que les portions

detachées ressembloient à des becs de flutes. le
Chirurgien Continua l'application du Pompholix
et la Cicatrice se fit tres promptement. il restoit
un leger Suintement au Centre de la Cicatrice
lorsque cette femme entra à l'hopital general
pour une alteration de ses facultez intellectuelles
anterieure à son accident et qui ne laissoit plus
aucun doute sur le succes de sa guerison.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE